

MICRONAM 300

POTENCIA BAJO CONTROL



PIEZA DE MANO GT35

Si se pudiese hacer lo de la mano cogiéndola, si no poner la pieza de mano sola sobre el soporte.

- **TRABAJO RELAJADO Y SIN FATIGA**
Gracias al poco peso (149 g.) y a su reducido tamaño (130 mm.)
- **ROBUSTA Y COMPACTA**
La forma de la pieza de mano ha sido rediseñada para una mejor ergonomía y funcionalidad.
- **SUAVIDAD DE MARCHA**
Suavidad en cualquier campo de revoluciones. GT35 destaca por su marcha silenciosa y sin apenas vibraciones durante el tratamiento.
- **CONTACTO FÁCIL - CAMBIO RÁPIDO**
El sistema rápido de apertura, aumenta la seguridad y la rapidez en el cambio de fresa.



UNIDAD DE CONTROL

Si se pudiese hacer lo de la mano cogiéndola, si no poner la pieza de mano sola sobre el soporte.

- **SISTEMA DE PROTECCIÓN**
Función de paro automático para evitar un mal funcionamiento, o sobrecarga del motor.
- **PANEL DE CONTROL**
Dispone de un cómodo y fácil panel de control, con inversión del sentido de giro y elección de funcionamiento manual o mediante pedal.
- **ARRANQUE SUAVE**
La electrónica SMT permite un arranque suave del motor.
- **POTENCIA BAJO CONTROL**
140 w. Con una regulación de velocidad de 1.000-35.000 r.p.m.





MICRONAM 300

Ref. 200279

CONTENIDO

- Unidad de control
- Pieza de mano GT35
- Pedal de control
- Soporte para la pieza de mano.
- Cable de alimentación
- Instrucciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Velocidad 1.000 – 35.000 r.p.m.
- Dimensiones pieza de mano:
140 mm. Punta 14 mm. Trasera 22 mm.
- Dimensiones unidad de control:
160x140x80 mm.
- Peso pieza de mano: 149 g. (sin cable)
- Peso unidad de control: 1,2 Kg.